Product Specification Sheet
XN Series & Accessories

www.xena.co.jp

XENA INTELLIGENT SECURITY

All Pictures for Reference Only. Dimension in mm

仕様は予告無く変更する事があります。

XENA ディスクアラーム

XN Series

Features

- 110dB大音量ｱﾗｰﾑ
- 赤外線自動ON/OFFｾﾝｻｰ
- ｵｰﾙｽﾃﾝﾚｽ製
- 完全防錆
- ﾀﾞﾌﾞﾙﾛｯｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ(XZNは除く)
- 純炭化物成型ﾛｯｸﾋﾟﾝ(XZNは除く)
- 衝撃&傾斜ｾﾝｻｰ
- 耐ﾋﾟｯｷﾝｸﾞｷｰｼﾘﾝﾀﾞｰ
- 冷凍ｶﾞｽにも耐えうる本体強度
- 絶対強度を誇る強化ｽﾃﾝﾚｽ材使用

SOLD SECURE GOLD / CLASSE SRA / ART / VAT VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ LAITE / Thatcham



Front View

Double-Locking Security

通常、ﾛｯｸﾋﾟﾝは、ﾃﾞｨｽｸﾛｯｸの弱点ですが、XENAのﾀﾞﾌﾞﾙﾛｯｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑのﾛｯｸﾋﾟﾝは、通常の施錠の他にﾃﾞｨｽｸﾛｯｸ本体下部もﾛｯｸする事により、ﾋﾟﾝと本体が一つの金属の塊の様になる為、切断及びこじ開け等をほぼ100ﾊﾟｰｾﾝﾄ防止します。



XZN6 / XZN8 NEW

- 6mm/8mmﾛｯｸﾋﾟﾝ

Weight: 410g
Battery: 6 x LR44 1.5v Alkaline

XN10

- 純炭化物成型10mmﾛｯｸﾋﾟﾝ

Weight: 662g
Battery: 6 x LR44 1.5v Alkaline

XN14

- 純炭化物成型14mmﾛｯｸﾋﾟﾝ

Weight: 704g
Battery: 6 x LR44 1.5v Alkaline

XN15

- 純炭化物成型14mmﾛｯｸﾋﾟﾝ

Weight: 935g
Battery: 6 x LR44 1.5v Alkaline

XN18 THE ULTIMATE

- 純炭化物成型18mmﾛｯｸﾋﾟﾝ
- 純炭化物成型強化ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞﾃﾞｨｰ
- ｷｰｼﾘﾝﾀﾞｰ脱着可能
- ﾀﾞﾌﾞﾙﾛｯｷﾝｸﾞ他2ヶ所、計4ヶ所で強力にﾛｯｸ
- Blue LED 夜間自動点灯青色LED警告ﾗﾝﾌﾟ

Weight: 1,303g
Battery: 1 x CR2 3v Lithium

XNシリーズ オプションパーツ (詳細は、ｵﾌﾟｼｮﾝﾊﾟｰﾂのｽﾍﾟｯｸ表をご参照ください)

CLAW Chain Adaptor

SOLD SECURE GOLD / CLASSE SRA / Thatcham

CLAW14
- XN14用ｽﾃﾝﾚｽﾁｪｰﾝｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ

Weight: 477g

CLAW15
- XN15用ｽﾃﾝﾚｽﾁｪｰﾝｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ

Weight: 679g

CLAW18
- XN18用ｽﾃﾝﾚｽﾁｪｰﾝｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ

Weight: 915g

Hardened-Steel Chain

SOLD SECURE GOLD / ART / Thatcham

XC110 Length: 110cm Weight: 3,700g
XC150 Length: 150cm Weight: 5,600g
XC200 Length: 200cm Weight: 7,400g

- XCｼﾘｰｽﾞは、XENAｸﾛｳに最適なﾊｰﾃﾞﾝﾄ鋼ﾁｪｰﾝです。ﾃﾞｨｽｸｱﾗｰﾑ、ｸﾛｳと共にお使い頂く事により、更なる防犯効率を上げます。

High-Tensile Steel Cable

XV110 Length: 110cm Weight: 740g
XV150 Length: 150cm Weight: 950g
XV200 Length: 200cm Weight: 1,200g
XV400 Length: 400cm Weight: 2,250g

- XVｼﾘｰｽﾞは、XENAﾃﾞｨｽｸｱﾗｰﾑ用(XN18は除く)ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ付高張力鋼ｹｰﾌﾞﾙです。ﾛｯｸして頂くだけで、ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙなｱﾗｰﾑ付ｹｰﾌﾞﾙﾛｯｸとして、車両、ｶﾞﾚｰｼﾞ他、幅広くご使用いただけます。

Service Kit

XSK14/R XR1/14ｼﾘｰｽﾞ用

XSK15 15ｼﾘｰｽﾞ用

- ｱﾗｰﾑﾕﾆｯﾄ
- 取扱説明書
- XBP-1電池ﾊﾟｯｸ
- ｼﾘｺﾝﾗﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ
- 六角ﾚﾝﾁ
- ﾈｼﾞ

XSK18

- ｱﾗｰﾑﾕﾆｯﾄ
- 取扱説明書
- CR2電池
- ｼﾘｺﾝﾗﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ
- 六角ﾚﾝﾁ
- ﾈｼﾞ

Battery Pack

XBP1
- XENAﾃﾞｨｽｸｱﾗｰﾑ用交換電池ﾊﾟｯｸ(XN18は除く)

XBP18
- XN18用交換電池

A&A CO.,LTD. (有)エーアンドエー (有) エーアンドエー 横浜市中区扇町 1-1-16 DR204 tel 045-681-5153 fax 045-681-5157 email info@xena.co.jp

Product Specification Sheet

10, 14, 15 Series & Accessories

www.xena.co.jp

XENA INTELLIGENT SECURITY

All Pictures for Reference Only. Dimension in mm

仕様は予告無く変更する事があります。

XENA ディスクアラーム

10 Series



Features
- 110dB大音量ｱﾗｰﾑ
- 赤外線自動ON/OFFｾﾝｻｰ
- ﾀﾞﾌﾞﾙﾛｯｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ
- ﾊｰﾃﾞﾝﾄ10mmﾛｯｸﾋﾟﾝ
- 衝撃&傾斜ｾﾝｻｰ
- 耐ﾋﾟｯｷﾝｸﾞｷｰｼﾘﾝﾀﾞｰ
- 冷凍ｶﾞｽにも耐えうる本体強度
- 高級ｽﾁｰﾙ材使用

Battery: 6 x LR44 1.5v Alkaline

XD10

- ﾊｰﾃﾞﾝﾄｽﾁｰﾙﾎﾞﾃﾞｨｰ

Weight: 680g

14 Series



Features
- 110dB大音量ｱﾗｰﾑ
- 赤外線自動ON/OFFｾﾝｻｰ
- ﾀﾞﾌﾞﾙﾛｯｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ
- ﾊｰﾃﾞﾝﾄ10mmﾛｯｸﾋﾟﾝ
- 衝撃&傾斜ｾﾝｻｰ
- 耐ﾋﾟｯｷﾝｸﾞｷｰｼﾘﾝﾀﾞｰ
- 冷凍ｶﾞｽにも耐えうる本体強度
- 高級ｽﾁｰﾙ材使用

Battery: 6 x LR44 1.5v Alkaline

XM14

- ｸﾛﾓﾘﾎﾞﾃﾞｨｰ

Weight: 690g

XH14

- ﾊｰﾃﾞﾝﾄｽﾁｰﾙﾎﾞﾃﾞｨｰ

Weight: 700g

15 Series



Features
- 110dB大音量ｱﾗｰﾑ
- 赤外線自動ON/OFFｾﾝｻｰ
- ﾀﾞﾌﾞﾙﾛｯｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ
- ﾊｰﾃﾞﾝﾄ10mmﾛｯｸﾋﾟﾝ
- 衝撃&傾斜ｾﾝｻｰ
- 耐ﾋﾟｯｷﾝｸﾞｷｰｼﾘﾝﾀﾞｰ
- 冷凍ｶﾞｽにも耐えうる本体強度
- 高級ｽﾁｰﾙ材使用

Battery: 6 x LR44 1.5v Alkaline

XE15

- ｸﾛﾓﾘﾎﾞﾃﾞｨｰ

Weight: 880g

XH15

- ﾊｰﾃﾞﾝﾄｽﾁｰﾙﾎﾞﾃﾞｨｰ

Weight: 940g



Front View

Double-Locking Security

通常、ﾛｯｸﾋﾟﾝは、ﾃﾞｨｽｸﾛｯｸの弱点ですが、XENAのﾀﾞﾌﾞﾙﾛｯｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑのﾛｯｸﾋﾟﾝは、通常の施錠の他にﾃﾞｨｽｸﾛｯｸ本体下部もﾛｯｸする事により、ﾋﾟﾝと本体が一つの金属の塊の様になる為、切断及びこじ開け等をほぼ100ﾊﾟｰｾﾝﾄ防止します。

XEHD

- ｸﾛﾓﾘﾎﾞﾃﾞｨｰ

Weight: 880g

10, 14, 15 シリーズ オプションパーツ (詳細は、ｵﾌﾟｼｮﾝﾊﾟｰﾂのｽﾍﾟｯｸ表をご参照ください)

High-Tensile Steel Cable

XV110
Length: 110cm
Weight: 740g

XV200
Length: 200cm
Weight: 1,200g

XV150
Length: 150cm
Weight: 950g

XV400
Length: 400cm
Weight: 2,250g

- XVｼﾘｰｽﾞは、XENAﾃﾞｨｽｸｱﾗｰﾑ用(XN18は除く)ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ付高張力鋼ｹｰﾌﾞﾙです。ﾛｯｸして頂くだけで、ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙなｱﾗｰﾑ付ｹｰﾌﾞﾙﾛｯｸとして、車両、ｶﾞﾚｰｼﾞ他、幅広くご使用いただけます。

Service Kit

XSK14
XR1/14ｼﾘｰｽﾞ用

XSK15
15ｼﾘｰｽﾞ用

- ｱﾗｰﾑﾕﾆｯﾄ
- 取扱説明書
- XBP-1電池ﾊﾟｯｸ
- ｼﾘｺﾝﾗﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ
- 六角ﾚﾝﾁ
- ﾈｼﾞ

Battery Pack

XBP1

- XENAﾃﾞｨｽｸｱﾗｰﾑ用交換電池ﾊﾟｯｸ(XN18は除く)

A&A CO.,LTD. (有)エーアンドエー (有)エーアンドエー 横浜市中区扇町 1-1-16 DR204 tel 045-681-5153 fax 045-681-5157 email info@xena.co.jp

Product Specification Sheet

XZZ, XR1, XZ1 Series & Accessories

www.xena.co.jp

XENA INTELLIGENT SECURITY

All Pictures for Reference Only. Dimension in mm

仕様は予告無く変更する事があります。

XENA ディスクアラーム

XZZ6 / XZZ8

NEW



Weight: 410g

- 110dB大音量ｱﾗｰﾑ
- 赤外線自動ON/OFFｾﾝｻｰ
- ﾜﾝﾌﾟｯｼｭﾛｯｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ
- 6/8mmﾛｯｸﾋﾟﾝ
- 衝撃&傾斜ｾﾝｻｰ
- 冷凍ｶﾞｽにも耐えうる本体強度

XZZ6/8-BK ﾌﾞﾗｯｸ ﾍﾟｲﾝﾄ ﾎﾞﾃﾞｨｰ

XZZ6/8-R ﾚｯﾄﾞ ﾍﾟｲﾝﾄ ﾎﾞﾃﾞｨｰ

XZZ6/8-B ﾌﾞﾙｰ ﾍﾟｲﾝﾄ ﾎﾞﾃﾞｨｰ

XZZ6/8-Y ｲｴﾛｰ ﾍﾟｲﾝﾄ ﾎﾞﾃﾞｨｰ

XZZ6/8-HD ﾌﾞﾗｯｸ /ｵﾚﾝｼﾞ ﾍﾟｲﾝﾄ ﾎﾞﾃﾞｨｰ

XR1



Weight: 565g

Anodized Finish

XR1-SS ｽﾃﾝﾚｽｺｰﾄ ﾎﾞﾃﾞｨｰ

XR1-G ｺﾞｰﾙﾄﾞｺｰﾄ ﾎﾞﾃﾞｨｰ

XR1-C ﾒｯｷｺｰﾄ ﾎﾞﾃﾞｨｰ

XR1-GM ｶﾞﾝﾒﾀﾙｺｰﾄ ﾎﾞﾃﾞｨｰ

Painted Finish

XR1-BK ﾌﾞﾗｯｸ ﾍﾟｲﾝﾄ ﾎﾞﾃﾞｨｰ

XR1-R ﾚｯﾄﾞ ﾍﾟｲﾝﾄ ﾎﾞﾃﾞｨｰ

XR1-B ﾌﾞﾙｰ ﾍﾟｲﾝﾄ ﾎﾞﾃﾞｨｰ

XR1-Y ｲｴﾛｰ ﾍﾟｲﾝﾄ ﾎﾞﾃﾞｨｰ

XR1-HD ﾌﾞﾗｯｸ /ｵﾚﾝｼﾞ ﾍﾟｲﾝﾄ ﾎﾞﾃﾞｨｰ

- 110dB大音量ｱﾗｰﾑ
- 赤外線自動ON/OFFｾﾝｻｰ
- ﾜﾝﾌﾟｯｼｭﾛｯｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ
- 7mmﾛｯｸﾋﾟﾝ
- 衝撃&傾斜ｾﾝｻｰ
- ﾒﾀﾙﾎﾞﾃﾞｨｰ&ﾍｯﾄﾞ
- 冷凍ｶﾞｽにも耐えうる本体強度

XZ1



Weight: 536g

Anodized Finish

XZ1-SS ｽﾃﾝﾚｽｺｰﾄ ﾎﾞﾃﾞｨｰ

XZ1-G ｺﾞｰﾙﾄﾞｺｰﾄ ﾎﾞﾃﾞｨｰ

XZ1-C ﾒｯｷｺｰﾄ ﾎﾞﾃﾞｨｰ

XZ1-GM ｶﾞﾝﾒﾀﾙｺｰﾄ ﾎﾞﾃﾞｨｰ

Painted Finish

XZ1-BK ﾌﾞﾗｯｸ ﾍﾟｲﾝﾄ ﾎﾞﾃﾞｨｰ

XZ1-R ﾚｯﾄﾞ ﾍﾟｲﾝﾄ ﾎﾞﾃﾞｨｰ

XZ1-B ﾌﾞﾙｰ ﾍﾟｲﾝﾄ ﾎﾞﾃﾞｨｰ

XZ1-Y ｲｴﾛｰ ﾍﾟｲﾝﾄ ﾎﾞﾃﾞｨｰ

- 110dB大音量ｱﾗｰﾑ
- 赤外線自動ON/OFFｾﾝｻｰ
- ﾜﾝﾌﾟｯｼｭﾛｯｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ
- 7mmﾛｯｸﾋﾟﾝ
- 衝撃&傾斜ｾﾝｻｰ
- 冷凍ｶﾞｽにも耐えうる本体強度

XR, XZ シリーズ オプションパーツ（詳細は、ｵﾌﾟｼｮﾝﾊﾟｰﾂのｽﾍﾟｯｸ表をご参照ください）

High-Tensile Steel Cable

XV110
Length: 110cm
Weight: 740g

XV200
Length: 200cm
Weight: 1,200g

XV150
Length: 150cm
Weight: 950g

XV400
Length: 400cm
Weight: 2,250g

- XVｼﾘｰｽﾞは、XENAﾃﾞｨｽｸｱﾗｰﾑ用(XN18は除く)ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ付高張力鋼ｹｰﾌﾞﾙです。ﾛｯｸして頂くだけで、ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙなｱﾗｰﾑ付ｹｰﾌﾞﾙﾛｯｸとして、車両、ｶﾞﾚｰｼﾞ他、幅広くご使用いただけます。

Service Kit

XSK14/R
XR1/14ｼﾘｰｽﾞ用

- ｱﾗｰﾑﾕﾆｯﾄ
- 取扱説明書
- XBP-1電池ﾊﾟｯｸ
- ｼﾘｺﾝﾗﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ
- 六角ﾚﾝﾁ
- ﾈｼﾞ

XSK
XR1/14ｼﾘｰｽﾞ用

Battery Pack

XBP1

- XENAﾃﾞｨｽｸｱﾗｰﾑ用 交換電池ﾊﾟｯｸ (XN18は除く)

A&A CO.,LTD. (有)エーアンドエー (有)エーアンドエー 横浜市中区扇町 1-1-16 DR204 tel 045-681-5153 fax 045-681-5157 email info@xena.co.jp

Product Specification Sheet
Accessories

www.xena.co.jp

XENA™ INTELLIGENT SECURITY

All Pictures for Reference Only. Dimension in mm

仕様は予告無く変更する事があります。

XENAディスクアラーム用 オプションパーツ

CLAW Chain Adaptor

CLAW14
- XN14用 ｽﾃﾝﾚｽ ﾁｪｰﾝｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ

Weight: 477g



CLAW15
- XN15用 ｽﾃﾝﾚｽ ﾁｪｰﾝｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ

Weight: 679g



CLAW18
- XN18用 ｽﾃﾝﾚｽ ﾁｪｰﾝｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ

Weight: 915g



Features
- ｸﾛｳをお持ちのXENAﾃﾞｨｽｸｱﾗｰﾑとXCｼﾘｰｽﾞ、ｻｲｽﾞが適応した汎用ﾁｪｰﾝと併用することによりｱﾗｰﾑ付ﾁｪｰﾝﾛｯｸとして使用可能な為、ｵｰﾄﾊﾞｲ用のｱﾗｰﾑ付ﾁｪｰﾝﾛｯｸとしてではなく、他様々なｼｰﾝで活躍します。

Thatcham SOLD SECURE GOLD CLASSE SRA

Hardened-Steel Chain

XC110
Length: 110cm
Weight: 3,700g

XC150
Length: 150cm
Weight: 5,600g

XC200
Length: 200cm
Weight: 7,400g

Features
- XCｼﾘｰｽﾞは、XENAｸﾛｳに最適なﾊｰﾃﾞﾝﾄ鋼ﾁｪｰﾝです。ﾃﾞｨｽｸｱﾗｰﾑ、ｸﾛｳと共にお使い頂く事により、更なる防犯効率を上げます。



Thatcham SOLD SECURE GOLD ART 3089

High-Tensile Steel Cable

XV110
Length: 110cm
Weight: 740g

XV150
Length: 150cm
Weight: 950g

XV200
Length: 200cm
Weight: 1,200g

XV400
Length: 400cm
Weight: 2,250g

Features
- XVｼﾘｰｽﾞは、XENAﾃﾞｨｽｸｱﾗｰﾑ用(XN18は除く)ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ付高張力鋼ｹｰﾌﾞﾙです。ﾛｯｸして頂くだけで、ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙなｱﾗｰﾑ付ｹｰﾌﾞﾙﾛｯｸとして、車両、ｶﾞﾚｰｼﾞ他、幅広くご使用いただけます。

電池ﾊﾟｯｸ&ｻｰﾋﾞｽｷｯﾄ

Service Kit

- XENAｻｰﾋﾞｽｷｯﾄには、XENAﾃﾞｨｽｱﾗｰﾑのﾒﾝﾃﾅﾝｽに必要な電池ﾊﾟｯｸ、六角ﾚﾝﾁ、ｱﾗｰﾑﾕﾆｯﾄ、防水ｼﾘｺﾝﾗﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ、取扱説明書等すべてが含まれています。

Features
- ｱﾗｰﾑﾕﾆｯﾄ
- 取扱説明書
- XBP-1電池 (XSK14/R, XSK15, XSK Z 付属品)
- CR2電池 (XSK18)
- ｼﾘｺﾝﾗﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ
- 六角ﾚﾝﾁ
- ﾈｼﾞ

XSK18
XN18用

XSK14/R
XR1/14ｼﾘｰｽﾞ用

XSK15
15ｼﾘｰｽﾞ用

XSKZ
XZ1ｼﾘｰｽﾞ用

Battery Pack

XBP1
- XENAﾃﾞｨｽｸｱﾗｰﾑ用 交換電池ﾊﾟｯｸ (XN18は除く)

XBP18
- XN18用 交換電池

A&A CO.,LTD. (有)エーアンドエー (有)エーアンドエー 横浜市中区扇町 1-1-16 DR204 tel 045-681-5153 fax 045-681-5157 email info@xena.co.jp

Product Specification Sheet

XBL, XPL & XTL Series

www.xena.co.jp

XENA INTELLIGENT SECURITY

All Pictures for Reference Only. Dimension in mm

仕様は予告無く変更する事があります。

XENA BULLETT-LOCK ALARM

XBL Series

General Features

- 大音量110dBアラーム
- 高級ステンレスボディー
- 高級ステンレスシャックル
- 耐ねじり・切断加工シャックル
- プレット小型アラームシステム搭載
- 完全防錆
- 超高強度
- 耐ピッキングキーシリンダー

XBL1-25　XBL1-35　XBL2-25　XBL2-35

XBL1-25

Weight: 910g
Battery: 3 x LR44 1.5v Alkaline



XBL1-35

Weight: 850g
Battery: 3 x LR44 1.5v Alkaline



XBL2-25

Weight: 1,060g
Battery: 3 x LR44 1.5v Alkaline



XBL2-35

Weight: 1,000g
Battery: 3 x LR44 1.5v Alkaline



XPL Series

General Features

- 大音量110dBアラーム
- 高級ステンレスボディー
- 高級ステンレスシャックル
- 耐ねじり・切断加工シャックル
- プレット小型アラームシステム搭載
- 完全防錆
- 超高強度
- 耐ピッキングキーシリンダー

XPL69　XPL46　XPL28

XPL28

Weight: 1,180g
Battery: 3 x LR44 1.5v Alkaline



XPL46

Weight: 1,255g
Battery: 3 x LR44 1.5v Alkaline



XPL69

Weight: 1,345g
Battery: 3 x LR44 1.5v Alkaline



XTL Trailer Lock

General Features

- 被牽引車用ロック
- 大音量110dBアラーム
- 高級ステンレスボディー
- メッキ高強度合金シャックル
- 耐ねじり・切断加工シャックル
- プレット小型アラームシステム搭載
- 完全防錆・超高強度
- 耐ピッキングキーシリンダー

XTL

Weight:
Battery:



A&A CO.,LTD. (有)エーアンドエー　(有)エーアンドエー　横浜市中区扇町 1-1-16 DR204　tel 045-681-5153　fax 045-681-5157　email info@xena.co.jp

Product Specification Sheet

XSU Series

www.xena.co.jp

XENA INTELLIGENT SECURITY

All Pictures for Reference Only. Dimension in mm

仕様は予告無く変更する事があります。

XENA BULLETT-LOCK

XSU Series

General Features

- 高級ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞﾃﾞｨｰ
- 高級ｽﾃﾝﾚｽｼｬｯｸﾙ
- 耐ねじり･切断加工ｼｬｯｸﾙ
- 完全防錆
- 超高強度
- 耐ﾋﾟｯｷﾝｸﾞｷｰｼﾘﾝﾀﾞｰ

XSU69 XSU102 XSU210 XSU270 XSU300 XSU310S XSU310 XSU340

XSU69

Weight: 920g



XSU102

Weight: 1,710g



XSU210

Weight: 2,350g



XSU270

Weight: 2,500g



XSU300

Weight: 2,330g



XSU310S

Weight: 2,390g



XSU310

Weight: 2,610g



XSU340

Weight: 3,120g



A&A CO.,LTD. (有)エーアンドエー (有)エーアンドエー 横浜市中区扇町 1-1-16 DR204 tel 045-681-5153 fax 045-681-5157 email info@xena.co.jp

Product Specification Sheet
XUL Series

www.xena.co.jp

XENA INTELLIGENT SECURITY

All Pictures for Reference Only. Dimension in mm
仕様は予告無く変更する事があります。

XENA BULLETT-LOCK ALARM
XUL Series

General Features
- 大音量110dBアラーム
- 高級ステンレスボディー
- 高級ステンレスシャックル
- 耐ねじり・切断加工シャックル
- プレット小型アラームシステム搭載
- 完全防錆
- 超高強度
- 耐ピッキングキーシリンダー

SOLD SECURE MOTORCYCLE GOLD

CLASSE SRA

XUL340 XUL310 XUL310S XUL300 XUL270 XUL210 XUL102

XUL102
Weight: 1,960g
Battery: 3 x LR44 1.5v Alkaline



XUL210
Weight: 2,920g
Battery: 3 x LR44 1.5v Alkaline



XUL270
Weight: 3,340g
Battery: 3 x LR44 1.5v Alkaline



XUL300
Weight: 2,910g
Battery: 3 x LR44 1.5v Alkaline



XUL310S
Weight: 3,030g
Battery: 3 x LR44 1.5v Alkaline



XUL310
Weight: 3,480g
Battery: 3 x LR44 1.5v Alkaline



XUL340
Weight: 3,870g
Battery: 3 x LR44 1.5v Alkaline



A&A CO.,LTD. (有)エーアンドエー (有)エーアンドエー 横浜市中区扇町 1-1-16 DR204 tel 045-681-5153 fax 045-681-5157 email info@xena.co.jp

Product Specification Sheet

PIR Zone Alarms

www.xena.co.jp

XENA INTELLIGENT SECURITY

All Pictures for Reference Only

価格及び仕様は予告無く変更する事があります。

BATTERY POWERED SELF-CONTAINED ALARMS IDEAL FOR PROTECTING ANY GARAGE

INTRUDER ALARM with programmable keypad

XA101

General Features

- 赤外線ｾﾝｻｰ
- ｾﾝｻｰ範囲 6m
- 大音量135dBｱﾗｰﾑ
- 暗証番号入力 4桁

Battery life:
約4ヶ月使用可能
(1日に5回ｾｷｭﾘﾃｨｰの入/切、
さらに4回ｱﾗｰﾑを発報させた場合)

XENA、XA101は、赤外線ｾﾝｻｰによって
侵入者を感知します。
簡単に設置でき、暗証番号を入力する
のみで防犯対策は完了です。

ｾﾝｻｰが感知しても15秒以内の暗証番号入力で、
ｾｷｭﾘﾃｨｰ解除可能です。

INTRUDER ALARM with remote keyfob

XA201

General Features

- 赤外線ｾﾝｻｰ
- ｾﾝｻｰ範囲 6m
- 大音量135dBｱﾗｰﾑ
- ﾘﾓｺﾝ式

Battery life:
約4ヶ月使用可能
(1日に5回ｾｷｭﾘﾃｨｰの入/切、
さらに4回ｱﾗｰﾑを発報させた場合)

基本機能は、XA101に準じます。
便利なﾘﾓｺﾝ式です。

ADDITIONAL SIREN for extra sound output

XA301

General Features

- 超大音量135dBｱﾗｰﾑ
- ｲﾀｽﾞﾗ防止機能
- XA101/201用追加ｽﾋﾟｰｶｰ

Battery life:
約4ヶ月使用可能
(1日に5回ｾｷｭﾘﾃｨｰの入/切、
さらに4回ｱﾗｰﾑを発報させた場合)

XA301は、XA101・XA201用の追加ｽﾋﾟｰｶｰです。
10mの接続ｹｰﾌﾞﾙが付属する為、お好きな場所に
簡単に設置可能です。一度接続すれば、接続した
ﾓﾃﾞﾙに連動して鳴る他、悪戯等で接続を切断
されてもｱﾗｰﾑが鳴ります。

INTRUDER ALARM with additional siren

XA401

General Features

- 赤外線ｾﾝｻｰ
- ｾﾝｻｰ範囲 6m
- 大音量135dBｱﾗｰﾑ
- 暗証番号入力 4桁
- ｲﾀｽﾞﾗ防止機能

Battery life:
約4ヶ月使用可能
(1日に5回ｾｷｭﾘﾃｨｰの入/切、
さらに4回ｱﾗｰﾑを発報させた場合)

XENA　XA401は、XA101に4連ｽﾋﾟｰｶｰが付属した
盗難防止効果が更に高いお得なｾｯﾄです。
追加ｽﾋﾟｰｶｰは、電池式で10mの接続ｹｰﾌﾞﾙが付属
しています。
ｱﾗｰﾑがなる状況では、両方が同時に鳴り出します。

接続ｹｰﾌﾞﾙが切られてもｲﾀｽﾞﾗ防止機能が異常を感知し、
同様に鳴り出します。

Detection Area For XA101, XA201 and XA401*

※室温25℃で計測時(ご使用環境により、ｾﾝｻｰ範囲は変化致します)



Battery Information (XA101, XA201, XA301 and XA401)

単三乾電池4本使用

A&A CO.,LTD. (有)エーアンドエー　(有)エーアンドエー　横浜市中区扇町 1-1-16 DR204　tel 045-681-5153　fax 045-681-5157　email info@xena.co.jp

Product Specification Sheet

PIR Zone Alarms

www.xena.co.jp

XENA INTELLIGENT SECURITY

All Pictures for Reference Only

価格及び仕様は予告無く変更する事があります。

BATTERY POWERED SELF-CONTAINED ALARMS IDEAL FOR PROTECTING ANY GARAGE

CEILING-MOUNTED INTRUDER ALARM with remote keyfob

XA601

Features

- 大音量135dBｱﾗｰﾑ
- 赤外線ｾﾝｻｰ範囲360°
- ｾﾝｻｰ範囲 2.8m
- ﾘﾓｺﾝON/OFF

Battery:
単二乾電池4本使用

Battery life:
約12ヶ月使用可能
(1日に5回ｾｷｭﾘﾃｨｰの入/切、さらに4回ｱﾗｰﾑを発報させた場合)

XA601は、直接天井に取り付けが出来る侵入者防止ｱﾗｰﾑ
として開発されました。
簡単なﾘﾓｺﾝ操作で360° 赤外線ｾﾝｻｰが監視します。
最新鋭の赤外線ｾﾝｻｰによって感度も強化されています。

ｱﾗｰﾑをｾｯﾄし、赤外線照射範囲で異常を感知するとｱﾗｰﾑ
が発報します。室内保管のﾊﾞｲｸを守るには、最適です。

Detection Area

※室温25℃で計測時(ご使用環境により、ｾﾝｻｰ範囲は変化致します)



DOOR SIREN ALARM with programmable keypad

XA501

Features

- 大音量120dBｱﾗｰﾑ
- ﾄﾞｱ及び窓に取り付け可
- ﾏｸﾞﾈｯﾄｾﾝｻｰ
- 暗証番号入力

Battery:
単四乾電池4本使用

Battery life:
約6ヶ月使用可能
(1日に5回ｾｷｭﾘﾃｨｰの入/切、さらに4回ｱﾗｰﾑを発報させた場合)

DOOR AND WINDOW ALARM with chime option

XA701

Features

- 大音量120dBｱﾗｰﾑ
- 簡単設置
- ﾏｸﾞﾈｯﾄｾﾝｻｰ

Battery:
LR44ﾎﾞﾀﾝ電池3個使用

Battery life:
約12ヶ月使用可能
(1日に5回ｾｷｭﾘﾃｨｰの入/切、さらに4回ｱﾗｰﾑを発報させた場合)

MOTION-DETECTOR ALARM with telephone dialler

XA801

Features

- 大音量135dBｱﾗｰﾑ
- 自動通報機能(3件まで)
- 赤外線ｾﾝｻｰ 範囲6m
- 4桁暗証番号簡単入力

Battery:
単四乾電池使用

Battery life:
約6ヶ月使用可能
(1日に5回ｾｷｭﾘﾃｨｰの入/切、さらに4回ｱﾗｰﾑを発報させた場合)

XA801は、他のﾓﾃﾞﾙ同様のｱﾗｰﾑ機能に自動通報機能が
加わったﾓﾃﾞﾙです。3件の電話番号を登録する事が可能
で、ｱﾗｰﾑが鳴ると予め登録していた電話番号に侵入者
の存在を通報します。

こちらのﾓﾃﾞﾙは消音ﾓｰﾄﾞがあり、自動通報機能のみの
設定も可能です。電話回線に接続する事が出来る電池式
の最新鋭のｾｷｭﾘﾃｨｰﾓﾃﾞﾙです。

Detection Area

※室温25℃で計測時(ご使用環境により、ｾﾝｻｰ範囲は変化致します)



REMOTE CONTROL Infrared remote control for easy operation

XA068

Features

- XA601、XA201用追加ﾘﾓｺﾝ

Battery:
LR44ﾎﾞﾀﾝ電池3個使用

Battery life:
約12ヶ月使用可能
(1日に5回ｾｷｭﾘﾃｨｰの入/切させた場合)

A&A CO.,LTD. (有)エーアンドエー (有)エーアンドエー 横浜市中区扇町 1-1-16 DR204 tel 045-681-5153 fax 045-681-5157 email info@xena.co.jp